LEGENDE

	Grundstücksgrenze
	Stahlbeton
	Mauerwerk Kalksandstein gemäß Statik
	Gipskartonständerwände
	Abbruch
1,01 / 2,13	Türhöhen ab OK FFB
BH	Brüstungshöhe ab OK FFB
	Bodendurchbruch BD
	Deckendurchbruch DD
	Wanddurchbruch WD
	Wandschlitz
	Bodenaussparung BA
RS	Rauchdicht und Selbstschließend
F	Feuerlöscher
RR	Regenrohr
	OK Fertigfußboden
	OK Rohfußboden
SB	Rettungszeichenleuchten
R	Rollladen
J	Jalousien
	Änderung zum letzten Planstand

Alle Maße am Bau nehmen und prüfen

Unstimmigkeiten zwischen Statikplänen und Architektenplänen sind mit der Bauleitung oder dem Büro zu klären.

FFB Altbau = ±0.00

Es wird darauf hingewiesen, daß für die Prüfung der Tragfähigkeit des Bodens (Lastannahme der Statik) der Bauherr Sorge zu tragen hat.

Alle Maße sind an Ort und Stelle zu prüfen. Alle tragende Teile gemäß Statik. Die Architekturpläne sind nur in Verbindung mit der Statik gültig.

Alle Brüstungsmaße, sowie die lichten Öffnungsmaße beziehen sich auf OKFFB.

Im gesamten Absturzbereich des Gebäudes ist eine Geländerhöhe von mindestens 90cm einzuhalten.

FEHLENDE MASSE NICHT AUS DEN PLANEN MESSEN !

BEI DER AUSFÜHRUNG DER ENTWASSERUNGS–KANALARBEITEN IST DIE DIN 1986 ZU BEACHTEN !
ALLE GRUNDLEITUNGEN MIT MIND. 2% GEFÄLLE VERLEGEN !
GEFÄLLE MAX. 5%

BAUVORHABEN:

Anbau zur Erweiterung des Kindergartens in Pfeffelbach

BAUHERR:

Verbandsgemeinde Kusel– Altenglan
vertreten durch Herrn Verbandsbürgermeister Dr. Stefan Spitzer
Marktplatz 1
66869 Kusel

(UNTERSCHRIFT BAUHERR)

BAUTEIL:

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

ENTWURF

MEGARON ARCHITEKTURBÜRO
GEORG BRENNEISER

Trierer Straße 36, 66869 Kusel
Telefon (0 63 81) 8 08 88
Telefax (0 63 81) 99 39 11
info@megaron–architekten.de

ENTWURF:

MAßSTAB: 1 : 100	BLATT–NR.: 1 / INDEX:
PROJ.–NR.: 24 499	GEZEICHNET: jf
DATEI: 499–Kiga Pfeffelbach–BA	DATUM: 21.03.2024

G:\499\001 Sitzung, 26. März 2024, W:\Projekte\Kiga Pfeffelbach\Einreichung\2024\001 Eptw. Zeichnungen\001 Bauantrag\BA-Kiga Pfeffelbach Einreichung